

Цапля белая средняя *Egretta intermedia* Wagler, 1829

Птица отряда Аистообразные семейства Цаплевые.

Крайне редкий, нерегулярно гнездящийся на Сахалине вид. На территории г. Южно-Сахалинска постоянно отмечаются на р. Сусуя и сельхозугодиях.

Средняя белая цапля - это цапля средних цапельных размеров, длина тела 65-72 см. Стройная птица. Шея длинная и тонкая, но выглядит заметно толще и короче, чем у других белых цапель, ноги длинные. Клюв относительно несколько короче и выше, чем у других белых цапель, встречающихся в пределах России.

Оперение рыхлое, чисто белой окраски. В брачном наряде на спине выделяются длинные рассученные перья (эгретки), выступающие за вершину хвоста на 10-15 см. На нижней стороне шеи и зобе расположены рассученные перья длиной до 20 см, образующие «гриву». Удлиненные перья на голове отсутствуют. Характерны сезонные изменения окраски клюва.

Цапля – прежде всего, болотная птица, поэтому и повадки у неё соответствующие. Гнездиться на водоёмах с густыми зарослями тростника, кустарниковой и древесной растительностью, в смешанных колониях других видов аистообразных. Для цапель главный фактор – присутствие мелководья. Движения цапли медленные и величавые, сопровождающиеся вытягиванием шеи вперед. На охоту цапля может идти как в одиночку, так и группами.

Сроки размножения с мая по июль. В сезон одна кладка. Содержит 3-5, обычно 4 яйца, по другим данным 2-3, реже 4 яйца. В насиживании кладки и выкармливании птенцов участвуют оба партнера. Кормится во влажных биотопах.

Все виды этой птицы довольно агрессивны по отношению друг к другу во время кормежки, поэтому нередко отнимают одна у другой выловленный корм. Базовый рацион составляют лягушки, рыба, раки, змеи, бесхвостые амфибии, грызуны. Питается и всевозможными насекомыми, особенно жуками и прямокрылыми (сверчками, кузнечиками) и их личинками, мышами-полевками, крысами, некрупными сусликами и ящерами. Цапля часто поедает птенцов воробьев и других некрупных птиц.

Цапли – птицы моногамные, их верность друг другу длится всего один сезон, но, несмотря на столь короткую совместную жизнь, они очень трепетно относятся друг к другу и к своему потомству. Пары выкармливают своих птенцов два месяца, затем молодые птицы вылетают из гнезда, и забывают родителей.

Цапля - чисто плотная птица. У неё есть такие маленькие перышки – пудретки, на кончиках которых образуется порошок, похожий на пудру, им она чистит свои перья, кроме того, она не прочь принять солнечные и водяные ванны.

Имеет место сокращение площади гнездовых и кормовых биотопов в результате интенсивного исчезновения гнездовых угодий.

Занесена в Красную книгу России и Сахалинской области (категория 3 -редкий вид на периферии ареала) Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, Японией и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц.

